



FELCO 231 -

Κλαδευτήρι δύο χεριών - Κλαδευτήρι ενεργού μοχλού με κυρτό τσεκούρι -Μήκος 80 cm- για πιο εύκολη κοπή

Made in Switzerland by FELCO



40mm/1.6in. 800mm/31.5in. 1150g/40.5oz.



> **Αξιοπιστία:** κυλινδρικές, άκαμπτες λαβές υψηλής αντίστασης από κράμα αλουμινίου / προστατευμένο σύστημα ρύθμισης των λεπίδων / ανθεκτική λεπίδα από αλουμίνιο και υψηλής ποιότητας αμόνι από αλουμίνιο με δυνατότητα αντικατάστασης / καθαρή και ακριβείας κοπή / ανταλλακτικά εξαρτήματα

> **Αποτελεσματικότητα:** βελτιωμένο σύστημα ρύθμισης των λεπίδων για εύκολη κοπή / εύκολη ρύθμιση εξαρτημάτων / κεφαλή κοπής με καμπυλόγραμμο αμόνι / κοίλη λεπίδα που μειώνει την απαιτούμενη δύναμη κοπής

> **Εργονομία:** εξαιρετικά ελαφρύ εργαλείο / δυνατότητα εύκολης κοπής / ελαστικό σημείο σύγκρουσης για την αποφυγή τραυματισμού των δαχτύλων / αντισλισθητικές λαβές



ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ

Σας συνιστούμε τα εξής (★ = Συνιστούμε, ★★ = Συνιστούμε θερμά, ★★★ = Καλύτερη επιλογή)

Δενδροκομία



Πάρκα και κήποι



Μικρά χέρια



Χέρια μετρίου μεγέθους



Μεγάλα χέρια



Για δεξιόχειρες



Αριστερόχειρας



ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ



Κοπτική κεφαλή με κυρτό αμόνι

Η κοπτική κεφαλή με κυρτό αμόνι συγκρατεί το κλαδί κοντά στον κεντρικό άξονα του ψαλιδιού. Παράλληλα η κοίλη λεπίδα εγγυάται ευκολότερη κοπή. Ιδανική για πολύ ξερό ή σκληρό ξύλο.



Ενισχυμένη δράση έκκεντρου

Μειώνει σημαντικά την απαιτούμενη προσπάθεια.



Λαβές αλουμινίου

Ελαφριά, πολύ ανθεκτικά υλικά.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



FELCO 903
Εργαλεία ακονίσματος
Ακόνι - Διαμάντι




FELCO 980
Προϊόντα συντήρησης
Αντιδιαβρωτικό σπρέι



FELCO 990
Προϊόντα συντήρησης
Λιπαντικό γράσο



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



FELCO	Αρ. Κατ.	Καθορισμός	Σύνθεση	Γραμμοκωδικός UCC
	231/4	Αμόνι με παξιμάδια	1x 231/4 + 2x 4/9	 7 83929 40114 0
	231/1	Χειρολαβή με λάμα	1x 231/1	 7 83929 40118 8
	231/2	Χειρολαβή χωρίς αμόνι	1x 231/2	 7 83929 40119 5
	230/8	Μπουλόνι	1x 230/8	 7 83929 40189 8
	231/8	Μπουλόνι	1x 231/8	 7 83929 40190 4
	4/9	Παξιμάδι	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	220/29	Παξιμάδι	1x 220/29	 7 83929 40187 4