




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ
EGEO 22-50 / EGEO 22-50 AT



Αγαπητοί χρήστες,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Τα προϊόντα μας εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετική αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες. Η εταιρεία είναι επίσης συνώνυμο της άριστης ποιότητας υπηρεσιών. Ο επαγγελματίας συνεργάτης μας παρέχουν υπηρεσίες και υποστήριξη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων σχετικά με τα προϊόντα μας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας. Σας εύχομαι μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας. Η μη τήρηση των σχετικών προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς.



Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Τηρείτε ευσυνείδητα τους νόμους και τους κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων της χώρας σας. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν μπορούν να απορριφθούν ως οικιακά απορρίμματα. Ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ανακυκλώνονται.



Απαγορεύεται η απόρριψη μηχανημάτων καθώς και του εξοπλισμού στα απορρίμματα.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ



Δώστε προσοχή στην ασφαλή λειτουργία



Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών



Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή κομμένο, αποσυνδέστε αμέσως το φις από το εργαλείο



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας



Φοράτε ακουστικά μείωσης θορύβου



Μείνετε μακριά από φωτιά



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες



Μείνετε μακριά από τη βροχή



Προειδοποίηση/κίνδυνος



Φοράτε προστατευτική ενδυμασία



Φοράτε προστατευτικά γάντια



Κρατήστε αποστάσεις από ανθρώπους ή/και ζώα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες παρακάτω. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Παρακαλούμε αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Χρησιμοποιήστε το πακέτο μπαταριών που έχει ορίσει η εταιρεία μας. Οι μη εξουσιοδοτημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες, όπως πυρκαγιές και εκρήξεις.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτα και εκρηκτικά περιβάλλοντα εργασίας.

Ντυθείτε κατάλληλα, μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ, κρατάτε ρούχα, γάντια και μαλλιά μακριά από κινούμενα μέρη, φαρδιά ρούχα, αξεσουάρ και μακριά μαλλιά μπορεί να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη και να δημιουργήσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Να φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα γυαλιά, κράνος ασφαλείας και γάντια εργασίας. Η χρήση μάσκας για τη σκόνη, τα αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας και τα προστατευτικά ακοής σε κατάλληλες συνθήκες μπορεί να μειώσουν τον προσωπικό τραυματισμό.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και οι άλλοι περαστικοί βρίσκονται μακριά από τον χώρο εργασίας, σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων.

Προσοχή στους τραυματισμούς που προκαλούνται από πτώση αντικειμένων από μεγάλο υψόμετρο.

Μείνετε σε εγρήγορση και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν αισθάνεστε κουρασμένοι, έχετε κάνει χρήση αλκοόλ, φαρμάκων κ.α ουσιών που μπορούν να μειώσουν την αντίληψη σας.

Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF όταν συνδέετε το ρεύμα, σηκώνετε ή μεταφέρετε εργαλεία.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εργαλείων αποθήκευσης, το φινις πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίας εκκίνησης του εργαλείου.

Κρατήστε τα ακρησιμοποιήτα εργαλεία μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με ηλεκτρικά εργαλεία ή που δεν κατανοούν αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το μηχάνημα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η χρήση μη μαρκαρισμένων και μη εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη, η οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο καθώς και υλικές ζημιές.

Η χρήση μπαταριών και φορτιστών εκτός των προδιαγραφών θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο καθώς και υλικές ζημιές.

Βεβαιωθείτε ότι οι περαστικοί, τα παιδιά και τα ζώα βρίσκονται μακριά από τον χώρο εργασίας.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία, τα εξαρτήματα του ελαιοραβδιστικού, καθώς και όλα τα παρελκόμενα του μηχανήματος είναι σωστά τοποθετημένα πριν την χρήση.




Εάν το ελαιοραβδιστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά, μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με συνεργάτη μας το συντομότερο δυνατό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Μείωση ύψους
τηλεσκοπικού
σωλήνα


Επιμήκυνση ύψους
τηλεσκοπικού
σωλήνα

Χειροκίνητα μπορείτε να αυξομειώσετε το ύψος του τηλεσκοπικού σωλήνα. Απασφάλιστε το κλιπ και προσαρμόστε χειροκίνητα στο επιθυμητό ύψος. Έπειτα κλειδώστε το ύψος, επαναφέροντας το κλιπ στην αρχική του θέση. Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο του κλιπ με τον σωλήνα είναι μεταξύ του 1,5 με 2,5 χιλιοστών




ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1. Τηλεσκοπικό ελαιοραβδιστικό
2. Σταθερό ελαιοραβδιστικό
3. Χτένια από ανθρακόνημα
4. M3 Allen κλειδί
5. Εξάγωνο κλειδί
6. 12μετρο καλώδιο
7. Σύριγγα γράσου



ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EGEO 22-50 / EGEO 22-50 AT

Μέγιστη τάση	12V
Ρύθμιση ταχύτητας (rpm)	2 ταχύτητες (850/1200)
Αυτόματη κίνηση	Ενεργοποιείται μετά την εκκίνηση του μηχανήματος
Μέγιστο πλάτος εργασίας	52 εκατοστά
Χτένια από ανθρακόνημα	4 + 4 Ø 5 χιλιοστά
Οθόνη	LCD οθόνη
Ονομαστική ισχύς	250W
Σχέση μειωτήρα	10,2:1
Μέγιστη ισχύς	350W
Κινητήρας	Brushless
Καθαρό βάρος	Σταθερό: 2,4 κιλά Τηλεσκοπικό: 3,0κιλά
Συνολικό μήκος	Σταθερό: 2,35 μέτρα Τηλεσκοπικό: 2,25 – 3,10 μέτρα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ

Η μέθοδος τοποθέτησης ράβδων από ανθρακονήματα είναι η εξής:

Αρχικά, ευθυγραμμίστε τη βίδα του δείκτη στάθμης με τη βίδα συγκράτησης και βιδώστε τη με το χέρι, εισάγετε το χτένι στη βάση και στη συνέχεια σφίξτε το με το κλειδί. Η μέθοδος αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης του χτενιού από ανθρακονήματα είναι η ίδια.




ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Οδηγίες για την εκκίνηση του μηχανήματος

1. Συνδέστε τους ακροδέκτες του καλωδίου στον αρνητικό και θετικό πόλο της μπαταρίας.
2. Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη εκκίνησης για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ώστε να εκκινηθεί το ελαιοραβδιστικό. Το ελαιοραβδιστικό θα μπει σε συνεχή λειτουργία αυτόματα (για να απενεργοποιηθεί το μηχάνημα ξανά πατήστε το κουμπί της σκανδάλης).
3. Για να μειώσετε την ταχύτητα πατήστε το κουμπί .
4. Για αύξηση ταχύτητας πατήστε το κουμπί .
5. Η ένδειξη λειτουργίας του ελαιοραβδιστικού θα εμφανίζεται στην μέση της οθόνης στο αριστερό της τμήμα.
6. Στην κάτω μεριά της οθόνης εμφανίζονται οι καταγεγραμμένες ώρες λειτουργίας του μηχανήματος.
7. Στην αριστερή – επάνω πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας.
8. Εάν υπάρχει σφάλμα στο μηχάνημα, αυτό θα εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης.

Θετικός και αρνητικός ακροδέκτης καλωδίου



Κωδικός σφάλματος

Στάθμη μπαταρίας

Ταχύτητα (1,2)

Εικονίδιο ελαιο/κου

Συνολικός χρόνος λειτουργίας

Μείωση ταχύτητας (1,2)

Αύξηση ταχύτητας (1,2)

Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα (έναρξη / τερματισμός λειτουργίας)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μετά την χρήση, αποσυνδέστε τους ακροδέκτες του ελαιοραβδιστικού από την μπαταρία.
- Αν το ελαιοραβδιστικό είναι υγρό τότε σκουπίστε το.
- Αν το ελαιοραβδιστικό έχει κατάλοιπα, καθαρίστε το.
- Εάν η μπαταρία ή οι ακροδέκτες έχουν κατάλοιπα καθαρίστε τα.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Δεν ενεργοποιείται το μηχάνημα	Το βύσμα του καλωδίου δεν έχει εισαχθεί	Τοποθετήστε σωστά το βύσμα του καλωδίου
	Κακή επαφή του καλωδίου εσωτερικά του μηχανήματος	Σύνδεση καλωδίων μηχανήματος
	Κακή σύνδεση με την μπαταρία τροφοδοσίας	Δοκιμή και σύνδεση με πολύμετρο
Θόρυβος	Φθαρμένα ρουλεμάν	Αντικατάσταση ρουλεμάν
	Φθαρμένη μετάδοση	Αντικαταστήστε τα γρανάζια
Υπερθέρμανση	Μακροχρόνια λειτουργία	Μετά από κάθε 30 λεπτά εργασίας, ξεκουραστείτε για 10 λεπτά

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
- Αποθηκεύστε το μηχάνημα μακριά από παιδιά
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι καθαρό και στεγνό

Μεταφορά

- Κατά τη μεταφορά, το ελαιοραβδιστικό μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί, προκαλώντας τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Στερεώστε το ελαιοραβδιστικό με σχοινί ή ιμάντα ώστε να μην πέσει ή να μετακινηθεί.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος κατά τη μεταφορά.



ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο σοβαρό τραυματισμό!

Οδηγίες για την ασφάλεια στην εργασία

Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό, ο χαοτικός και σκοτεινός χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εκρηκτικά, εύφλεκτα και υγρά περιβάλλοντα.

Αφήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ώστε να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό που προκαλείται από απόσπαση της προσοχής κατά τη λειτουργία.

Οδηγίες Ηλεκτρικής Ασφάλειας

Η πρίζα της μπαταρίας των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει με τον ακροδέκτη σύνδεσης της μπαταρίας, μην αλλάζετε ποτέ την πρίζα με κανέναν τρόπο.

Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρό περιβάλλον. Η είσοδος νερού ή άλλων υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου τροφοδοσίας, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να σηκώσετε αντικείμενα, μην τραβάτε το ελαιοραβδιστικό για να το αποσυνδέετε από την πρίζα, κρατάτε το ελαιοραβδιστικό μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη και μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο. Τα κατεστραμμένα ή τυλιγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Οδηγίες Ατομικής Ασφάλειας

Μείνετε σε εγρήγορση, προσέξτε τη λειτουργία και μείνετε ξύπνιοι ενώ χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικά εργαλεία σε συνθήκες κόπωσης, φαρμακευτικής αγωγής ή αλκοολικών αντιδράσεων. Καθώς αυτό μπορεί κατά τη λειτουργία να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας και φοράτε πάντα γυαλιά κ.λπ. Υπό κατάλληλες συνθήκες, οι προστατευτικές μάσκες, τα αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, τα κράνη ασφαλείας και τα προστατευτικά ακοής μπορεί να μειώσουν τον τραυματισμό.

Πριν ενεργοποιήσετε το ελαιοραβδιστικό, αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ή τα εργαλεία ρύθμισης. Τα κλειδιά που έχουν μείνει στα περιστρεφόμενα μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Κατά τη λειτουργία, μην τεντώνετε τα χέρια σας, κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή εργασίας και μην τα απλώνετε ποτέ κάτω από κινούμενα μέρη του μηχανήματος για κανένα λόγο. Στο μεταξύ, βεβαιωθείτε ότι τυχόν υλικά ή επιφάνειες κάτω από την περιοχή χειρισμού δεν έχουν υποστεί ζημιά και προσέχετε πάντα την ισορροπία μεταξύ των ποδιών και του σώματός σας, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε καλά τα ηλεκτρικά εργαλεία σε περίπτωση ατυχήματος.

Ντυθείτε σωστά. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μανίκια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, αξεσουάρ ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.

Μη φυσιολογικές καταστάσεις και μέθοδοι αντιμετώπισης

Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί κανονικά : Πρώτα, ελέγξτε εάν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο προϊόν. Δεύτερον, δώστε προσοχή στο γεγονός ότι η τάση φόρτισης πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση του μηχανήματος.

Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη.

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, η μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει υγρό, σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε αυτό το υγρό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, πλύνετε αμέσως με νερό. Εάν πιτσιλιστεί υγρό στα μάτια, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.



Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως. Διαθέτουμε επαγγελματικό προσωπικό έτοιμο να απαντήσει σε ερωτήσεις και να λύσει τυχόν προβλήματα. Επίσης διαθέτουμε προσωπικό συντήρησης – επισκευής μηχανήματων που χρησιμοποιεί τα ίδια ανταλλακτικά με αυτά του εργοστασίου, έτσι τηρούνται τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας.



Δήλωση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές βελτιώσεις στο προϊόν. Σημειώστε εάν υπάρχουν αλλαγές. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των γραφικών εικόνων και των κειμένων καθώς και των πραγματικών αντικειμένων επικοινωνήστε για τυχόν διευκρινήσεις με συμβιωμένους αντιπροσώπους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLÄRUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELUKKIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE - EYILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER - HERSTELLER - FABRICANT - FABRICANTE - COSTRUTTORE - CONSTRUCTEUR - PRODUCT - FABRICANTE - VALMISTAJA - TILLVERKARE - FABRIKANT - Κατασκευαστής - PRODUCENT: DONGGUAN KOHAM INDUSTRIAL CO., LTD. No.1 Shahu 1 Road, Ke Yuan Cheng, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C.

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY - BESCHREIBUNG DER MASCHINE - DESCRIPTION DE LA MACHINE - DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA - BESCHRIJVING VAN DE MACHINE - BESKRIVELSE AF MASKINEN - DESCRIÇÃO DA MAQUINA - KONEEN NIMITYS - MATERIELSLAG - BESKRIVELSE AV MASKINERIE - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - OPIS MASZYN: ABBACCHIATORE A BATTERIA - BATTERY OLIVE HARVESTER

a) MAKE - FABRIKAT - MARQUE - MARCA - MARCA - MERK - MÆRKE - MARCA - MERKKI - FABRIKAT - FABRIKANT - MAPKA - MARKA: **BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl**
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / ΤΥΠΟΣ / TYP: **KH-OS1252B / EGEO 22-50**
KH-OS1252B / EGEO 22-50 AT

2000/14/EC (2005/88/EC) - Livelli di potenza sonora come da allegato V - Sound Power Levels performed per annex V	
TIPO	Livelli di Potenza Sonora Misurata / Livelli di Potenza Sonora Garantita LWA Sound Power Levels Measured / Sound Power Level Guaranteed LWA (dB)
KH-OS1252B / EGEO 22-50 KH-OS1252B / EGEO 22-50 AT	74 / 82

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas:

- 2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC (2005/88/EC) - 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010

e) Il caricabatterie (mod. 451850) è stato fabbricato e distribuito in conformità con le seguenti direttive: 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU
The charger (mod. 451850) has been manufactured and put on the market in accordance with the following directives: 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU
Das Ladegerät (mod. 451850) wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt und vertrieben: 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU
Le chargeur (mod. 451850) a été fabriqué et distribué conformément aux directives suivantes: 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU
El cargador (mod. 451850) fue fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas: 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por:



BLUE BIRD INDUSTRIES - FABBRICA MOTORI s.r.l.
ZANÈ (VI) - ITALIA 26-04-2023
The chairman - Der vorsitzender - Le président - El presidente - Il presidente - De voorzitter - Daglig leder - O presidente - Toimitusjohtaja - Verktällande direktör - Administrerende direktør - Ο ΓΓΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tilhørende af
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjon vedlikeholdt av

(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentación técnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentação técnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhållen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES - FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA